

Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf

Mauersteine aus Beton (Produktfamilie Vollblocksteine)

021 _7713_20150313_W

Mauersteine aus Beton gemäß EN 771-3:2011

Verwendung als Wände, Stützen und Trennwände aus Mauerwerk nach EN 771-3/2011

Verweindung als Wande, Stutzen und Treiniwande aus Mauerwerk Hach EN 771-5/2011		
Wesentliche Merkmale		Leistung
Maße	Längen:	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
	Breite:	240 mm
	Höhen:	75 / 150 / 225 mm
Grenzabmaße		Abmaßklasse D1
Form und Ausbildung		Gruppe 1 (Gesamtlochvolumen = 0 %)
Druckfestigkeit		Mittelwert 33,0 N/mm² - Kategorie II
Netto- Trockenrohdichte		1900 kg/m³
Formbeständigkeit		NPD
Verbundfestigkeit		NPD
Brandverhalten		Klasse A1
Wasseraufnahme		NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD
Luftschalldämmung		NPD
Wärmedurchlasswiderstand		NPD
Dauerhaftigkeit		NPD
Gefährliche Substanzen		NPD