

Die Pflastersteine und Sickersteine dieser Doppelseite sind aufgrund gleicher Rastermaße miteinander kombinierbar. Bei der Kombination verschiedener Produkte ist auf die Steindicke und Belastbarkeit zu achten. Produktionsbedingt sind Farbunterschiede bei gleicher Farbwahl möglich. Passende Blinderleitsystem-Steine finden Sie auf der nächsten Doppelseite.
Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit		Steindicke							Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten									
	Plkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Plkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ¹	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzer effekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	impregnieren mit Duo protect DP30	beschichten mit Duo protect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen	
MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM	Classic VG4 Pflaster 6 cm: 30 x 20 cm	•		•								•	•	•	•	•	•	•	
	Classic VG4 Pflaster 8 cm: 15 x 15 cm		•			•						•	•	•	•	•	•	•	
	Classic VG4 Pflaster 8 cm: 20 x 15 cm		•			•						•	•	•	•	•	•	•	
	Classic VG4 Pflaster 8 cm: 20 x 20 cm		•			•						•	•	•	•	•	•	•	
	Classic VG4 Pflaster 8 cm: 30 x 20 cm		•			•						•	•	•	•	•	•	•	
	Classic VG4 Pflaster 8 cm: 30 x 30 cm		•			•						•	•	•	•	•	•	•	•
	Classic VG4 Pflaster 8 cm: 40 x 20 cm		•			•						•	•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 8 cm: 40 x 30 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 8 cm: 40 x 40 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	Linea VG4 8 cm: 60 x 15 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	Linea VG4 8 cm: 60 x 30 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	Linea VG4 8 cm: 60 x 60 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	Linea VG4 8 cm: 90 x 60 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	Linea VG4 8 cm: 90 x 90 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 8 cm: 60 x 40 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 8 cm: 80 x 40 cm	•											•	•	•	•	•	•	•
	IND-Classic VG4 Pflaster 10 cm: 30 x 20 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Classic VG4 Pflaster 12 cm: 30 x 30 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Classic VG4 Pflaster 12 cm: 40 x 30 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Classic VG4 Pflaster 12 cm: 40 x 40 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Classic VG4 Pflaster 12 cm: 60 x 15 cm	•							•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 15 x 15 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 20 x 15 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 30 x 20 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 30 x 30 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 40 x 30 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 40 x 40 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
	IND-Linea VG4 16 cm: 45 x 30 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•
IND-Linea VG4 16 cm: 60 x 40 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•	
IND-Linea VG4 16 cm: 60 x 60 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•	
IND-Linea VG4 16 cm: 90 x 60 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•	
IND-Linea VG4 16 cm: 90 x 90 cm		•						•				•	•	•	•	•	•	•	
DESIGNFORMEN MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM	MIT MIKROFASE:																		
	Kursiva VG4 8 cm: 60 x 26,8 cm	•					•					•	•	•	•	•	•	•	
	IND-Linea Trapez VG4 rechts 16 cm: 60 x 40 cm		•									•	•	•	•	•	•	•	
	IND-Linea Trapez VG4 links 16 cm: 60 x 40 cm		•									•	•	•	•	•	•	•	
	IND-Linea Rhomboid VG4 16 cm: 60 x 40 cm		•									•	•	•	•	•	•	•	
	SCHARFKANTIG:																		
	Kumo VG4	•						•					•	•	•	•	•	•	•
IND-Kumo Style VG4	•						•					•	•	•	•	•	•	•	

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

• IM FRIEDL STANDARDSORTIMENT ◦ FRIEDL INDIVIDUAL SONDERPRODUKTION

	Belastbarkeit		Steindicke							Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten									
	Plkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Plkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzer effekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	impregnieren mit Duo protect DP30	beschichten mit Duo protect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen	
KOMBIPFLASTER, MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM	Arret B15 VG4 6 cm: Bahnbr. 15 cm, 4 Formate	•		•									•	•	•	•	•	•	
	Arret B20 VG4 6 cm: Bahnbr. 20 cm, 4 Formate	•		•									•	•	•	•	•	•	
	Arret B25 VG4 6 cm: Bahnbr. 25 cm, 4 Formate	•		•									•	•	•	•	•	•	
	Arret B15 VG4 8 cm: Bahnbr. 15 cm, 4 Formate		•										•	•	•	•	•	•	
	Arret B20 VG4 8 cm: Bahnbr. 20 cm, 4 Formate		•										•	•	•	•	•	•	
	Arret B25 VG4 8 cm: Bahnbr. 25 cm, 4 Formate		•										•	•	•	•	•	•	
	Cadea VG4 8 cm: Bahnbr. 30 cm, 3 Formate	•											•	•	•	•	•	•	•
	Campus VG4 8 cm: Bahnbr. 40 cm, 3 Formate		•										•	•	•	•	•	•	•
	Triad VG4 8 cm: Bahnbr. 15/20/25 cm bzw. 30/40/50 cm, 9 Formate		•										•	•	•	•	•	•	•
	Arret B15 VG4 10 cm: Bahnbr. 15 cm, 4 Formate		•										•	•	•	•	•	•	•
	IND-Campus VG4 12 cm: Bahnbr. 40 cm, 3 Formate		•								•		•	•	•	•	•	•	•
SCHARFKANTIG, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM	IND-Sigma VG4 8 cm: 15 x 15 cm												•	•	•	•	•	•	
	IND-Sigma VG4 8 cm: 20 x 15 cm												•	•	•	•	•	•	
	IND-Sigma VG4 8 cm: 20 x 20 cm												•	•	•	•	•	•	
	Sigma VG4 8 cm: 40 x 20 cm		•										•	•	•	•	•	•	
GEALERT, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM	IND-Grado VG4 8 cm: 15 x 15 cm												•	•	•	•	•	•	
	IND-Grado VG4 8 cm: 20 x 15 cm												•	•	•	•	•	•	
	IND-Grado VG4 8 cm: 20 x 20 cm												•	•	•	•	•	•	
	Grado VG4 Kombipflaster 8 cm: Bahnbr. 15 cm, 3 Formate		•										•	•	•	•	•	•	
SICKERPFLASTER, MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM	Öko Plus VG4 8 cm: 12 mm Abstandsn. 20 x 20 cm												•	•	•	•	•	•	
	IND-Öko Plus VG4 8 cm: 12 mm Abst. 40 x 30 cm	•											•	•	•	•	•	•	
	Cupro Verde VG4 8 cm: 29 mm Abstandsn. 20 x 20 cm		•										•	•	•	•	•	•	
	IND-Cupro Verde VG4 8 cm: 29 mm Abst. 40 x 30 cm	•											•	•	•	•	•	•	
	Linea Verde VG4 8 cm: 29 mm Abstandsn. 40 x 30 cm		•										•	•	•	•	•	•	
	IND-Linea Verde VG4 8 cm: 29 mm Abst. 40 x 40 cm	•											•	•	•	•	•	•	
	IND-Öko Plus VG4 10 cm: 12 mm Abst. 20 x 20 cm		•										•	•	•	•	•	•	
	IND-Öko Plus VG4 12 cm: 12 mm Abst. 40 x 30 cm		•										•	•	•	•	•	•	
	IND-Cupro Verde VG4 12 cm: 29 mm Abst. 30 x 30 cm		•										•	•	•	•	•	•	
	IND-Cupro Verde VG4 12 cm: 29 mm Abst. 40 x 30 cm		•										•	•	•	•	•	•	
	IND-Cupro Verde VG4 12 cm: 29 mm Abst. 40 x 40 cm		•										•	•	•	•	•	•	
IND-Linea Verde VG4 12 cm: 29 mm Abst. 40 x 30 cm		•										•	•	•	•	•	•		
IND-Linea Verde VG4 12 cm: 29 mm Abst. 40 x 40 cm		•										•	•	•	•	•	•		

¹ Feuerwehrezufahrt im öffentlichen Bereich

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

Unterschiedliche befahrbare Steine und Pflaster

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit				Steindicke				Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten												
	Plkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Plkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Plkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche) ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63 ¹	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	In Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	impregnieren mit Duo protect DP30	beschichten mit Duo protect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen	
MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENAN-TEIL 8 MM	IND-Magnum VG4 6 cm: 40 x 40 cm	o				o									o	o	o	o	o	o	
	IND-Magnum VG4 6 cm: 60 x 40 cm																				
	IND-Magnum VG4 12 cm: 40 x 40 cm																				
	IND-Magnum VG4 12 cm: 60 x 40 cm																				
	IND-Magnum VG4 12 cm: 90 x 30 cm		o																		
	IND-Magnum VG4 12 cm: 90 x 45 cm		o																		
	IND-Magnum VG4 12 cm: 90 x 60 cm		o																		
	IND-Magnum VG4 12 cm: 120 x 30 cm		o																		
	IND-Magnum VG4 18 cm: 45 x 15 cm				o																
	IND-Magnum VG4 18 cm: 90 x 30 cm				o																
IND-Magnum VG4 18 cm: 90 x 45 cm				o																	
IND-Magnum VG4 18 cm: 90 x 60 cm				o																	
MIKROFASE, KEIN VG4-SYSTEM	IND-Kleinstein 5 cm: 7,5 x 7,5 cm	o			o										o	o	o	o	o	o	
	IND-Classic Pflaster 12 cm: 30 x 30 cm			o																	
	IND-Classic Pflaster 12 cm: 40 x 30 cm			o																	
	IND-Magnum 12 cm: 80,1 x 40,1 cm		o																		
	IND-Magnum 12 cm: 120,1 x 40,1 cm		o																		
	IND-Magnum 12 cm: 80,1 x 80,1 cm		o																		
	IND-Magnum 12 cm: 120,1 x 80,1 cm		o																		
	IND-Magnum 18 cm: 80,1 x 40,1 cm			o																	
	IND-Magnum 18 cm: 120,1 x 40,1 cm			o																	
	IND-Magnum 18 cm: 80,1 x 80,1 cm			o																	
RASENGIT-TERSTEINE	Rasengitter Rombo 8 cm: 59,7 x 39,7 cm	•						•							•						
	Rasengitter Quadro 8 cm: 39,7 x 39,7 cm	•						•							•						
	Rasengitter Quadro 10 cm: 39,7 x 39,7 cm		•							•					•						
	Drops 10 cm: 70 x 60 cm	•								•					•	o					
Muldenstein 18 cm: 50 x 30 cm				o								o		o							

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹Feuerwehruzufahrt im öffentlichen Bereich

²Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

Unterschiedliche befahrbare Steine und Pflaster

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit				Steindicke				Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten											
	Plkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Plkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Plkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche) ¹	LKW-Nutzung lt. RVS 03.08.63 ¹	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	In Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	impregnieren mit Duo protect DP30	beschichten mit Duo protect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen
SCHARFKANTIG, KEIN VG4-SYSTEM	Sigma Würfel 8 cm: 7,8 x 7,8 cm	•																		
	Sigma Riemchen 8 cm: 23,8 x 7,8 cm	•																		
	Piazza 5 cm Kombipflaster: Bahnbr. 16 cm, 7 Formate	•				•														
GEALTERT, KEIN VG4-SYSTEM	Grado Würfel 8 cm: 7,8 x 7,8 cm		•												•	o				
	Riemchen Grado 8 cm: 23,8 x 7,8 cm		•												•	o				
	Piazza Grado Kombipflaster: Bahnbr. 16 cm, 7 Formate	•				•									•	o				
STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE, KEIN VG4-SYSTEM	Trentino Kombipflaster 7 cm: Bahnbr. 7,5 und 15 cm, 7 Formate			•											•	o				
	Trentino antik Kombipflaster 7cm: Bahnbr. 7,5 und 15 cm, 7 Formate			•											•	o				
	IND-Viano Kombipflaster 8 cm: Bahnbr. 17,4/24,4/31,4 cm, 10 Formate		o												•	o				
	Limes Kombipflaster 7,5 cm: Bahnbr. 30 cm, 4 Formate	•							•						•	o				
FASE, KEIN VG4-SYSTEM	Parkettplaster 6 cm: 20 x 10 cm		•												•	o				
	Wellenplaster 6 cm: 24 x 12 cm			•											•					
	Wellenplaster 8 cm: 24 x 12 cm														•					
	IND-Sechseckpflaster 6 cm: 23 x 20 cm		o												•					
	Doppelverbundstein 8 cm: 20 x 16,5 cm (auch ohne Fase erhältlich)				•										•					
	Doppelverbundstein 10 cm: 20 x 16,5 cm				•										•					
BLINDENLEITSYSTEM MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM	FUGENANTEIL 5 MM, FORMAT 40 x 40 cm:																			
	Platte VG4 8 cm mit Längsrillen		o												o	o	o ⁴	o	o	o
	Kreuzungsplatte VG4 8 cm mit Kegelstumpfnoppen		o												o	o	o ⁴	o	o	o
	Platte VG4 16 cm mit Längsrillen			o											o	o	o ⁴	o	o	o
	Kreuzungsplatte VG4 16 cm mit Kegelstumpfnop.			o											o	o	o ⁴	o	o	o
	FUGENANTEIL 8 MM, FORMAT 40 x 40 cm:																			
	Platte VG4 6 cm mit Längsrillen	o													o	o	o ⁴	o	o	o
	Kreuzungsplatte VG4 6 cm mit Kegelstumpfnoppen	o													o	o	o ⁴	o	o	o
Platte VG4 8 cm mit Längsrillen		o												o	o	o ⁴	o	o	o	
Kreuzungsplatte VG4 8 cm mit Kegelstumpfnoppen		o												o	o	o ⁴	o	o	o	
Platte VG4 12 cm mit Längsrillen				o										o	o	o ⁴	o	o	o	
Kreuzungsplatte VG4 12 cm mit Kegelstumpfnop.				o										o	o	o ⁴	o	o	o	

⁴nur feinstrahlen möglich

Die Produkte dieser Tabelle werden in einem gepressten Verfahren hergestellt. Für die Poolumrandung oder die Stufenverkleidung kann die Largo Sichtkantenplatte oder ein Edelstahlwinkel eingesetzt werden.

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit	Steindicke					Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten						
		nur begehbar	2,9 cm	4 cm	4,5 cm	5 cm	6 cm	in Farben aus dem Standardortiment ¹	Sonder-Farbwünsche ²	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	impägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60
MIT FASE	Classic Bodenplatte 39,8 x 39,8 x 4 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	Classic Bodenplatte 49,8 x 49,8 x 4 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	Classic Bodenplatte 59,8 x 39,8 x 4 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	Classic Bodenplatte 49,8 x 49,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Largo Bodenplatte 59,8 x 29,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Largo Bodenplatte 59,8 x 39,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Largo Bodenplatte 59,8 x 59,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	IND-Classic Bodenplatte 74,8 x 49,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Largo Bodenplatte 89,8 x 59,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Largo Sichtkantenplatte 59,8 x 39,8 x 5 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
KOMBI-PFLASTER	Cadea Kombipflaster mit Mikrofase 5 cm: Bahnbr. 29,8 cm, 3 Formate	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Limes Kombipflaster mit strukturierter Oberfläche 4,5 cm: Bahnbr. 30 cm, 4 Formate	•		•			•	•	•	•	•	•	•
GEAL-TERT	Universalsteinplatte Grado 33 x 25 x 6 cm	•				•	•	•	•	•	•	•	•

Die Produkte dieser Tabelle werden im Wetcast-Verfahren hergestellt. Ihre Seitenflächen haben eine Sichtbetonoptik, die Platten können daher für die Poolumrandung und zur Stufenverkleidung eingesetzt werden. Eine Veredelung der Kante z. B. im Halb- oder Viertelrundstab ist möglich.

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit	Steindicke					Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten						
		nur begehbar	2,9 cm	3,5 cm	3,8 cm	4,8 cm	5 cm	in Farben aus dem Standardortiment ¹	Sonder-Farbwünsche ^{2/3}	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	impägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60
EBENE OBERFLÄCHE	LIV29 (Niva29) 39,4 x 39,4 x 2,9 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	LIV29 (Dots29) 59,4 x 39,4 x 2,9 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	LIV29 (Dots29) 59,4 x 59,4 x 2,9 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	LIV29 (Dots29) 79,4 x 39,4 x 2,9 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	LIV (Dots) 59,4 x 59,4 x 4,8 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	LIV (Dots) 89,4 x 59,4 x 4,8 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	LIV (Dots) 89,4 x 89,4 x 4,8 cm	•			•		•	•	•	•	•	•	•
	Parello29 (Rhomboid-Form) 69,4 x 30,8 x 2,9 cm	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	LIV (Dots) Sockelleiste	•					•	• ⁴	•	•	•	•	•
KOTA-OPTIK	Versus (Versus Plus) 39,5 x 39,5 x 3,5 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Versus (Versus Plus) 59,5 x 39,5 x 3,5 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Versus (Versus Plus) 59,5 x 59,5 x 3,5 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Versus (Versus Plus) 79,5 x 59,5 x 3,5 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Versus (Versus Plus) Sockelleiste	•					•	• ⁴	•	•	•	•	•
STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE	Parkstone Antik (Parkst. Plus) ca. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) ca. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) ca. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) ca. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) ca. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) ca. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) ca. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Parkstone Antik (Parkstone Plus) Sockelleiste	•					•	•	•	•	•	•	•
TRAVERTIN-OPTIK	Cavita 19,2 x 19,2 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Cavita 39,2 x 19,2 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Cavita 39,2 x 39,2 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Cavita 59,2 x 39,2 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Cavita 59,2 x 59,2 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
	Cavita 79,2 x 59,2 x 3,8 cm	•		•			•	•	•	•	•	•	•
TRIT-PLATTEN	Spot Ø 40 x 5 cm	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	Spot Ø 60 x 5 cm	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	Spot Ø 80 x 5 cm	•				•	•	•	•	•	•	•	•

¹ Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

² Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

³ abhängig von der technischen Machbarkeit

⁴ Produktion von Sockelleisten in einer Sonderfarbe nur bei Produktion von Platten in einer Sonderfarbe